

M-Plus Armiervlies 190

Untergrundvlies

- beidseitig weiß vorpigmentiertes Glasfaservlies
- ca. 190 g / m²
- nach Verarbeitung Brandstoffklasse B 1, DIN 4102
- diffusionsoffen
- rein mineralisch u. verrottungsbeständig
- rissarmierend (Haar- u. Schwundrisse)
- dimensionsstabil



Anwendungsbereich	Verarbeitung	Allgemeines
<p>M-Plus Armiervlies 190 dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige Oberflächen erzielt.</p>	<p>Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend Glasgewebekleber oder geeigneten Vlieskleber auftragen, rollen oder spritzen. M-Plus Armiervlies 190 von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Kleber falten- und blasenfrei einlegen und andrücken.</p> <p>M-Plus Armiervlies 190 kann auf Stoß verklebt oder im Doppelnahtschnittverfahren verarbeitet werden.</p> <p>Stoß- / Nahtbereich immer bündig andrücken.</p> <p>Nach guter Durchrocknung der Vliesverklebung (mind.12 Std.) weiterführende Arbeiten ausführen.</p> <p>Rolleninnenseite (mit der leichtgrünen Markierung) wandseitig verkleben. Nicht gestürzt verarbeiten.</p>	<p>Zugfestigkeit längs: 200 N/5 cm</p> <p>Zugfestigkeit quer: 160 N/5 cm</p> <p>Lagerung: Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen</p> <p>Lieferform: 1,00 m x 50 m</p> <p>Art der Entfernung: Restlos trocken abziehbar</p> <p>Arbeitsgeräte: Rolle, Pinsel, Spritzgerät, Cuttermesser, Tapezierspachtel</p> <p>Materialbedarf: Glasgewebekleber oder geeigneter Vlieskleber z. B. M-Plus Gewebekleber GVT. Der Verbrauch variiert je nach Untergrund.</p> <p>Zertifizierung: Nach Oeko-Tex® Standard 100</p>

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Stand: Februar 2024**