



Bezeichnung	Bewegungsfugenprofil Estrich
Beschreibung	Das PROTEKTOR Bewegungsfugenprofil für Estriche dient zur Erstellung von Bewegungsfugen mit Querkraftverdübelung. Das Profil ist besonders für Fließestriche geeignet, da der überstehende Schaumstoffstreifen ein Überlaufen des Fließestrichs verhindert. Die mitgelieferten Estrichdübel mit gleitfähigem und elastischem Kunststoffüberzug werden direkt unter die Metallschiene gesteckt. Die Estrichdübel ermöglichen eine Querkraftverdübelung und reduzieren einen möglichen Höhenversatz des Estrichs. Die Heizungsrohre der Fußbodenheizung können durch den PE-Streifen verlegt werden. Funktion: Bewegungsfuge besonders für Fließestriche geeignet gerader Fugenverlauf sauberer Oberflächenabschluss Querkraftverdübelung Höhenversatz
Sparte	Fassade
Produktklasse	Beton-/ Estrichprofile
Werkstoff	Stahl, verzinkt + PE Streifen
Produktlänge	250,0 cm
Verpackungseinheit	6 STB / 25 KAR
Anmerkung	Der Verpackung sind 54 Estrichdübel Nr. 3940 beigefügt.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel. +49 7225 977 - 0 Fax +49 7225 9 77 - 111 info@protektor.com www.protektor.com

