

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Cubu flex life Premium

erstellt am: 16.11.2017

Version: **01**

gültig ab: 16.11.2017

ersetzt Version: - - -

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes

Handelsname: Döllken Cubu flex life Premium

1.2 Verwendung: Kernsockelleiste für den Innenausbau von Häusern,
im Übergang zwischen Bodenbelag und Wand.

1.3 Hersteller:

Döllken-Weimar GmbH

Straße: Stangenallee 3

Nat.- Kennz./PLZ/Ort: D-99428 Nohra

Telefon: +49-(0) 36 43 / 41 70-0

Telefax: +49-(0) 36 43 / 41 70-330

E-Mail: info@doellken-weimar.de

2. mögliche Gefahren

2.1 Einstufung: (Produkt)

Kein gefährliches Produkt im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII

2.2 Kennzeichnungselemente:

entfällt

2.3 sonstige Gefahren:

bei der Verbrennung entstehende Gase:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide
Rauchentwicklung bei Verbrennung

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: Nadelholzkern hoher Dichte mit Polypropylen ummantelt
und Cellulose- Metall- foliiert, mit Dichtlippen aus TPE

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Einatmen: entfällt

nach Hautkontakt: keine besonderen Maßnahmen erforderlich

nach Augenkontakt: keine besonderen Maßnahmen erforderlich

nach Verschlucken: keine besonderen Maßnahmen erforderlich

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

entfällt

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

entfällt

Cubu flex life Premium

erstellt am: 16.11.2017

Version: **01**

gültig ab: 16.11.2017

ersetzt Version: - - -

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:

Geeignet: **Wassersprühstrahl, Schaum (alkoholbeständig),
Löschpulver, Kohlendioxid CO₂**

Ungeeignet: **Wasservollstrahl**

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

gefährliche Brandgase: **Kohlenmonoxid, Kohlendioxid
Rauchentwicklung bei Verbrennung**

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7 und 8 beachten.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Es wird die Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes empfohlen.

Falls bei der Bearbeitung Staub anfällt, Staub- und Augenschutz tragen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Nicht mit brennbaren Stoffen zusammen lagern.

Trocken lagern und von Zündherde fernhalten.

Allgemeine Regeln des vorbeugenden Brandschutzes beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen:

keine Angaben erforderlich

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Cubu flex life Premium

erstellt am: 16.11.2017

Version: 01

gültig ab: 16.11.2017

ersetzt Version: - - -

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland:

entfällt

8.1.2 DNEL- und PNEC- Werte:

entfällt

8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG):

entfällt

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Bei der mechanischen, spanenden Bearbeitung eine Staubabsaugung anlegen.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung:

Augenschutz: falls bei der Bearbeitung Staub anfällt, Schutzbrille mit Seitenschutz tragen

Körperschutz: nicht erforderlich

Handschutz: nicht erforderlich

Atemschutz: falls bei der Bearbeitung Staub anfällt, Staubmaske tragen

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Siehe Abschnitt 6 und 7.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

- Aggregatzustand:

fest

- Farbe:

verschieden

Geruch:

neutral

Geruchsschwelle:

nicht bestimmt

pH- Wert:

nicht bestimmt

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:

> 75 °C Erweichung / nicht bestimmt

Siedepunkt / Siedebereich:

entfällt

Flammpunkt:

keine Daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit:

keine Daten vorhanden

Entzündbarkeit (fest, gasförmig):

keine Daten vorhanden

Dampfdruck:

nicht anwendbar

Dampfdichte:

nicht anwendbar

relative Dichte:

keine Daten vorhanden

Löslichkeit(en):

unlöslich in Wasser

Verteilungskoeff. n-Oktanol / Wasser:

nicht anwendbar

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Cubu flex life Premium

erstellt am: 16.11.2017

Version: 01

gültig ab: 16.11.2017

ersetzt Version: - - -

Selbstentzündungstemperatur:	nicht selbstentzündlich
Zersetzungstemperatur:	> 160 °C
Viskosität:	keine Daten vorhanden
explosive Eigenschaften:	nicht explosionsgefährlich
oxidierende Eigenschaften:	nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Weitere physikalisch -chemische Daten wurden nicht ermittelt.

10. Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktion bekannt.
- 10.2 Chemische Stabilität: Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.
- 10.4 zu vermeidende Bedingungen: nicht bekannt
- 10.5 Unverträgliche Materialien: entfällt
- 10.6 gefährliche Zersetzungsprodukte: bei der Verbrennung: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide

11. Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen: Nach derzeitigen Kenntnissen und bei sachgerechter Anwendung sind bisher keine schädigenden Auswirkungen bekannt geworden.

12. Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizität: Bei sachgerechter Anwendung sind bisher keine umweltschädigenden Auswirkungen bekannt geworden.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: kann mechanisch aus dem Wasser entfernt werden
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial: keine Daten vorhanden

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Cubu flex life Premium

erstellt am: 16.11.2017

Version: **01**

gültig ab: 16.11.2017

ersetzt Version: - - -

12.4 Mobilität im Boden:

entfällt

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:

keine Daten vorhanden

12.6 Andere schädliche Wirkungen:

keine Daten vorhanden

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Produkt:

örtliche, behördliche Vorschriften für die thermische Entsorgung zur Energiegewinnung sind zu beachten.

Empfehlung: genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen

Produktverpackung:

Pappverpackung kann der Altpapierverwertung zugeführt werden.
Folie kann einer Verwertung oder dem Recycling zugeführt werden.
Die Stahlbänder können der Altmetallverwertung zugeführt werden.

Die Abdeckplatten und Kanthölzer können wiederverwendet oder thermisch entsorgt werden.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: keine Daten vorhanden

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR / RID: kein Gefahrgut

IMDG-Code / ICAO-Ti / IATA-DGR: kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen:

kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe:

keine Daten vorhanden

14.5 Umweltgefahren:

Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: ja / nein

Marine Pollutant: yes / no

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender:

siehe Abschnitte 6 - 8

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z): nicht festgelegt

Schiffstyp (1, 2 oder 3): nicht festgelegt

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Cubu flex life Premium

erstellt am: 16.11.2017

Version: 01

gültig ab: 16.11.2017

ersetzt Version: - - -

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nach den vorliegenden Daten kein gefährlicher Stoff.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Produkt wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse sowie Erfahrungen und basieren auf den Angaben unserer Rohstoff- Lieferanten. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung der Zusicherung von Eigenschaften.

Diese Version ersetzt alle vorherigen.

Änderungen gekennzeichnet mit |

Legende:

- ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
- BImSchV: Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
- CAS: **C**hemical **A**bstracts **S**ervice
- EC: Effektive Konzentration
- IATA-DGR: **I**nternational **A**ir **T**ransport **A**ssociation-**D**angerous **G**oods **R**egulations
- IBC -Code: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien
- ICAO-TI: **I**nternational **C**ivil **A**viation **O**rganization-**T**echnical **I**nstructions
- IMDG-Code: International **M**aritime **C**ode for **D**angerous **G**oods
- IUCLID: **I**nternational **U**niform **C**hemical **I**nformation **D**atabase
- LC: Letale Konzentration
- LD: **L**etale **D**osis
- log Kow: Verteilungskoeffizient zwischen **O**ktanol und **W**asser
- MARPOL: **M**aritime **P**ollution **C**onvention
- OECD: **O**rganisation for **E**conomic **C**o-operation and **D**evelopment
- PBT: **P**ersistent, **b**iakkumulierbar, **t**oxisch
- RID: Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
- TRGS: **T**echnische **R**egeln für **G**efahrstoffe
- VOC: **V**olatile **O**rganic **C**ompounds (flüchtige organische Verbindungen)
- vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
- VwVwS: **V**erwaltungsvorschrift **w**assergefährdender **S**toffe
- WGK: **W**assergefährdungsklasse