

# Akustik Design 2030

## Akustische- und Design-Wandpaneele



Stand 08/2026





## Auf diese Marke steht Ihr Boden.

Produkte für den Profi.

Die exklusive Marke des CMS-Händlerverbunds bietet Markenqualität für den Profi – und das in allen Bereichen rund um Wand, Boden und Decke. Das M-Plus Heimtex-Sortiment umfasst Bodenbeläge, Tapeten und passendes Zubehör. Deutschlandweit führen über 180 Standorte Produkte der exklusiven Marke M-Plus in ihrem Sortiment. Mit seinem qualifizierten und geschulten Personal bietet der CMS-Großhandel die optimale Basis für den Vertrieb der hochwertigen M-Plus Produkte. Die Vorteile für den Profi liegen klar auf der Hand:

- Individuelle Beratung und Betreuung
- Regionale Nähe für den unkomplizierten Einkauf
- Schneller, bundesweiter Lieferservice

Sie wollen mehr wissen?  
Besuchen Sie uns auf [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de).



Einscannen und gleich  
ansehen: Das M-Plus  
Imagevideo!



M-Plus – Produkte für den Profi  
M-Plus

## Inhalt

Edel-Holz-  
Wandverkleidungen

06

Akustikpaneele  
Professional

12

Selbstklebende  
Stix

14

Designpaneele  
Comfort Light

16

Akustikpaneele  
Comfort

17

Akustikpaneele  
Blockbuster

18

Akustikpaneele  
Compact

20

Akustikpaneele  
Economico

22

Akustikpaneele  
Elements

24

Akustikboard

27

Kreative  
Akustikpaneele

28

Technische  
Daten

30





# Akustische- und Design- Wandpaneele

## Akustik Design 2030

11 moderne Designelemente in unterschiedlichen Abmessungen und Farbstellungen

reduziert den Nachhall von Geräuschen und sorgt somit für eine optimierte Raumakustik

optische Aufwertung von sowohl privaten als auch gewerblichen Räumen, durch die unterschiedlichen ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten

einfache und flexible Montage ohne großen Aufwand

Module unbegrenzt erweiterbar

FSC-zertifizierte Echtholzoberflächen

Montageanleitung



Hier geht es zur Online-Ansicht  
der Kollektion.



SAP-Nr.: 6546-000001

Kollektionsnummer: 629

[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)



# Edel-Holz-Wandverkleidungen für optische Highlights in Räumen

Holz ist zu schade um verbrannt zu werden – Wiederverwertung und maximale Nutzung stehen bei diesen Wandbelägen im Vordergrund. Sämtliche Wandbeläge

werden von Hand in sehr fein abgestimmten Fertigungsprozessen hergestellt. So entsteht ein einmaliges Naturprodukt für eine dekorative Wandgestaltung.



Jedes Paneel ein Unikat



**Teak Natur** 500x200x10-20 mm  
Artikel-Nr: 700013



**Teak Elegance Natur** 500x200x10-20 mm  
Artikel-Nr: 700014



**Teak Elegance Gun Smoked** 500x200x10-20 mm  
Artikel-Nr: 700011



**Teak Classic Sumatra Natur** 610x150x10-20 mm  
Artikel-Nr: 700015



**Axewood Natur** 500x200x8-18 mm  
Artikel-Nr: 700016



**Teak Elegance Charred** 500x200x10-20 mm  
Artikel-Nr: 700012



**Beachwood Natur** 610x150x10-20 mm  
Artikel-Nr: 700017



**Teak Gun Smoked** 500x200x10-20 mm  
Artikel-Nr: 700018





# Technische Daten

## Edel-Holz-Wandverkleidungen

| Kollektionen | BEACHWOOD NATUR          | AXEWOOD NATUR      | TEAK              |
|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Artikel      | 700017                   | 700016             | 700013 / 700018   |
| Format (mm)  | 610 x 150                | 500 x 200          | 500 x 200         |
| Stärke (mm)  | 10-20                    | 8-18               | 10-20             |
| Holzart      | Nussbaum Walnut<br>Hevea | Bangkirai          | Teak              |
| Verbindung   | A                        | A                  | A                 |
| 1 Karton     | 11 Stk pcs / 1,01 m²     | 5 Stk pcs / 0,5 m² | 10 Stk pcs / 1 m² |

| Kollektionen | TEAK CLASSIC         | TEAK ELEGANCE            |
|--------------|----------------------|--------------------------|
| Artikel      | 700015               | 700011 / 700012 / 700014 |
| Format (mm)  | 610 x 150            | 500 x 200                |
| Stärke (mm)  | 10-20                | 10-20                    |
| Holzart      | Teak                 | Teak                     |
| Verbindung   | A                    | F                        |
| 1 Karton     | 11 Stk pcs / 1,01 m² | 10 Stk pcs / 1 m²        |

Jedes Paneel  
ein Unikat



### Verbindungen



A: Interlock profile



F: 3 step Z-profile



Teak  
Elegance  
Natur  
700014





# Premium Akustikpaneele Made in Europe

Mit den innovativen und zeitlosen Designs haben sich diese Wandpaneele schnell als Lieblingsstück von Architekten aus aller Welt im Bereich Wand- und

Deckengestaltung etabliert. Sowohl ihre akustische Wirkung als auch das gebürstete Echtholz furnier sorgen für eine angenehme, wohnliche Atmosphäre.



**Qualität und Produktion  
aus der EU**



**Schallabsorbierend  
bis zu 95 %**



**5 Jahre  
Herstellergarantie**



**Premium Echtholzoberfläche  
FSC®-zertifiziert**



**Einfache Reinigung  
und Pflege**

Professional  
Eiche grau  
700029



Eiche rustikal  
700028



Eiche weiss  
700030







Eiche  
weiss  
700030



Produktlinie


# Professional

## AKUSTIKPANEELE PROFESSIONAL


2500 x 600 mm

1 VE = 1 Paneele entspricht 1,5 m<sup>2</sup>

Stärke: 21 mm




**Eiche hellbraun** / Grauer Filz  
Artikel-Nr: 700027



**Eiche rustikal** / Grauer Filz  
Artikel-Nr: 700028



**Eiche grau** / Weisses Filz  
Artikel-Nr: 700029



**Eiche weiss** / Grauer Filz  
Artikel-Nr: 700030

Schaffen Sie mit Professional Akustikpaneelen wunder-  
volle Effekte in jedem Ihrer Räume. Durch die hochwertige,  
gebürstete Echtholzoberfläche, FSC®-zertifiziert (C017145)  
und recycelbarer Holzanteil, machen die Holzplatten nicht

nur optisch einiges her. Sie sind auch auf einem **8 mm**  
**starken Filz-Akustikträger** angebracht, der eine  
effektive schallabsorbierende Wirkung hat.



Eiche  
hellbraun  
700019



Produktlinie

# Stix


## SELBSTKLEBENDE LEISTEN

2500 x 34,5 mm

1 VE = 4 Leisten entspricht 0,51 m<sup>2</sup>\*

Stärke: 9 mm

Eiche rustikal  
700020



LED Strips nicht im  
Lieferumfang enthalten

Die selbstklebenden Stix fügen sich ideal in Ihr Wohnambiente ein. Durch die Montage einzelner Holzplatten direkt an der Wand bleibt der Hintergrund sichtbar und kann sogar mit LEDs kombiniert werden.

Sie sind aus hochwertigem gebürstetem Echtholz furnier gefertigt, FSC®-zertifiziert (C017145) und der Holzanteil ist recycelbar.



\* Bei Anwendung des 16,5 mm  
Originaldistanzhalter.



Eiche hellbraun  
Artikel-Nr: 700019



Eiche rustikal  
Artikel-Nr: 700020



Produktlinie

# Comfort Light

## DESIGNPANELEE COMFORT LIGHT

2500 x 300 mm

1 VE = 1 Paneele entspricht 0,75 m<sup>2</sup>\*

Stärke: 6,1 mm



**Eiche hellbraun**

Artikel-Nr: 700025



**Eiche rustikal**

Artikel-Nr: 700026

Verschönern Sie Ihren Raum mit einem modernen und natürlichen Look. Die Holzplatten haben ein gebürstetes Furnier aus echter Eiche.

Sie sind auf einer **3 mm starken, schwarzen, starren HDF-Träger** montiert. Die Paneele sind zu 100% recycelbar.



Eiche  
rustikal  
700022



Produktlinie


# Comfort

## AKUSTIKPANELEE COMFORT

2500 x 300 mm

1 VE = 1 Paneele entspricht 0,75 m<sup>2</sup>\*

Stärke: 11 mm



**Eiche hellbraun**

Artikel-Nr: 700021



**Eiche rustikal**

Artikel-Nr: 700022



**Eiche dunkel**

Artikel-Nr: 700023



**Eiche weiss**

Artikel-Nr: 700024

Kreieren Sie eine perfekte Raumakustik in modernem und natürlichem Look – mit dem Wandpaneel acous Comfort.

Die Holzplatten haben ein gebürstetes Echtholz furnier, sind FSC®-zertifiziert (C017145) und recycelbar (Holzanteil).

Sie sind auf einem **4 mm schwarzem Filz-Akustikträger** montiert, der für eine schallabsorbierende Wirkung sorgt.



Eiche  
hellbraun  
700031



Produktlinie


# Blockbuster

## AKUSTIKPANEELE BLOCKBUSTER

610 x 610 mm


1 VE = 4 Paneele entspricht 1,488 m<sup>2</sup>

Stärke: 10,3 mm



**Eiche hellbraun**

Artikel-Nr: 700031



**Eiche rustikal**

Artikel-Nr: 700032

Mit seiner hochwertigen Oberfläche aus gebürsteter Eiche, FSC®-zertifiziert (C017145), setzt das Paneel nicht nur optische Akzente, sondern ist auch mit einer **3 mm dicken Akustikfilzunterlage** versehen, die eine schallabsorbierende Wirkung hat.

Sie können dieses Paneel in Höhe und Breite unbegrenzt anbringen.



Verpackungsmaße inkl. Kantenschutz



# Compact

## AKUSTIKPANELEE COMPACT

2440 x 305 mm  
1 VE = 2 Paneele entspricht 1,488 m<sup>2</sup>  
Stärke: 10,3 mm



**Eiche hellbraun**  
Artikel-Nr: 700033



**Eiche rustikal**  
Artikel-Nr: 700034

**Eiche dunkel**  
Artikel-Nr: 700035

Die stilvollen horizontalen Lamellen, die Ihre Wände schmücken, sorgen für eine schicke Ästhetik. Die aus gebürsteter Echtholzoberfläche gefertigten Paneele sind FSC®-zertifiziert (C017145), und mit einer **3 mm dicken Akustikfilzunterlage** versehen.

Eiche  
hellbraun  
700033





# Economico



**TRUE GRAIN Folie mit Echtholznachbildung**  
(mit spürbarer Maserung)



**Hochfester MDF-Kern**  
(geklebt statt getackert für einfachen Zuschnitt)

**Akustikfilz**  
(95 % Schallabsorbierend)

## ECONOMICO AKUSTIKPANEELE


2400 x 380 mm  
1 VE = 1 Paneele entspricht 0,912 m²  
Stärke: 16,5 mm




Artikelnummer:  
700040



Artikelnummer:  
700039



Artikelnummer:  
700042



Artikelnummer:  
700041



Artikelnummer:  
700044



Artikelnummer:  
700043



Rustikal  
Filz Schwarz  
700043



700044



Hellbraun  
Filz Schwarz  
700041



700042



Hellbraun  
Filz Beige  
700039



700040





# Verleihen Sie Ihrem Raum Stil mit trendigen Wandpaneelen

Verwandeln Sie Ihren Raum mit unseren hochwertigen Akustikpaneelen, die eine FSC®-zertifizierte (C017145) Echtholzoberfläche bieten und für eine natürliche Eleganz sorgen. Mit einer Gesamtdicke von 18 mm sind sie vielseitig einsetzbar, leicht zu installieren und sowohl für Decken als auch Wände geeignet.

Der 9 mm schwarze Filz-Kern bietet ein elegantes Aussehen und verbessert gleichzeitig die Akustik in Ihrem Raum durch seine schallabsorbierende Wirkung. Werten Sie Ihr Interieur mit diesen funktionalen Paneelen auf, die Schönheit und Praktikabilität vereinen.



**Schallabsorbierend  
bis zu 85 %**



**5 Jahre  
Herstellergarantie**




**Echtholzoberfläche  
FSC®-zertifiziert**




**Einfache Reinigung  
und Pflege**

**ELEMENTS AKUSTIKPANEELE**  
2440 x 560 mm  
1 VE = 1 Paneele entspricht 1,366 m²  
Stärke: 18 mm


1200 x 560 mm  
1 VE = 1 Paneele entspricht 0,672 m²  
Stärke: 18 mm




Artikelnummer:  
700000



Artikelnummer:  
700003



Artikelnummer:  
700001



Artikelnummer:  
700005



Artikelnummer:  
700002



Artikelnummer:  
700006



Oiled Oak

700001



700005



New Light  
Oak

700000



700003



Black Oak

700002



700006



**Echtholzoberfläche  
FSC-zertifiziert**  
(mit spürbarer Maserung)



**Akustikfilz in Schwarz**  
(bis zu 85 % Schallabsorbierend)

**Schwarzer MDF-Kern  
FSC®-zertifiziert**





# Elements mit beigem Filz

**ELEMENTS AKUSTIKPANEELE**  
1200 x 560 mm  
1 VE = 1 Paneele entspricht 0,672 m²  
Stärke: 18 mm



Artikelnummer:  
700036

2440 x 280 mm  
1 VE = 1 Paneele entspricht 0,683 m²  
Stärke: 18 mm



Artikelnummer:  
700037

2440 x 560 mm  
1 VE = 1 Paneele entspricht 1,366 m²  
Stärke: 18 mm



Artikelnummer:  
700038



New Light  
Oak

700036



700037



700038




# Akustikboard

**AKUSTIKBOARD**  
740 x 370 mm  
1 VE = 3 Paneele entspricht 0,82 m²  
Stärke: 9 mm



Artikelnummer:  
700045

**Ein Board – viele Styles.** Horizontal oder vertikal,  
gerade oder versetzt



3-seitig furniert

Beiger Akustikfilz



New Light  
Oak

700045





# Kreative Akustikpaneele für einzigartige Raumgestaltung

**HERRINGBONE**  
2750 x 520 mm / 4 Paneele  
1 VE = 4 Stück á 687,5 x 520 mm = 1,430 m²  
Stärke: 18 mm  
Farbe: New Light Oak  
Artikelnummer: 700007



**Schallabsorbierend  
bis zu 85 %**



**Echtholzoberfläche  
FSC®-zertifiziert**



**5 Jahre  
Herstellergarantie**



**Einfache Reinigung  
und Pflege**

**HEXAGON**  
760 x 574 mm  
1 VE = 4 Paneele entspricht 1,745 m²  
Stärke: 18 mm  
Farbe: New Light Oak  
Artikelnummer: 700008



**QUADRUM**  
600 x 585 mm  
1 VE = 4 Paneele entspricht 1,404 m²  
Stärke: 18 mm  
Farbe: New Light Oak  
Artikelnummer: 700009



New Light  
Oak  
700007



New Light  
Oak  
700008



New Light  
Oak  
700009





# Technische Daten

## Akustikpaneele

| Kollektion                                           | PROFESSIONAL          | STIX           | COMFORT LIGHT         | COMFORT               | BLOCKBUSTER           | COMPACT               | ECONOMICO 2.4         | ECONOMICO 1.2         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Typ                                                  | Akustikpaneel         | Holzstäbchen   | Designpaneel          | Akustikpaneel         | Akustikpaneel         | Akustikpaneel         | Akustikpaneel         | Akustikpaneel         |
| Größe                                                | 2500 x 600 mm         | 2500 x 34,5 mm | 2500 x 300 mm         | 2500 x 300 mm         | 610 x 610 mm          | 2440 x 305 mm         | 2400 x 380 mm         | 1200 x 380 mm         |
| Stärke                                               | 21 mm                 | 9 mm           | 6,1 mm                | 11 mm                 | 10,3 mm               | 10,3 mm               | 16,5 mm               | 16,5 mm               |
| Lamellendicke                                        | 13 mm                 | 7 mm           | 3,1 mm                | 7 mm                  | 7,3 mm                | 7,3 mm                | 8,5 mm                | 8,5 mm                |
| Lamellenbreite                                       | 27 mm                 | 34,5 mm        | 34,5 mm               | 34,5 mm               | 42 mm                 | 35 mm                 | 27 mm                 | 27 mm                 |
| Abstand zwischen Lamellen                            | 13 mm                 | 16,5 mm*       | 15,5 mm               | 15,5 mm               | 8 mm                  | 15,5 mm               | 15 mm                 | 15 mm                 |
| Träger                                               | Akustischer Filz      | Klebestreifen  | HDF                   | Akustischer Filz      | Akustischer Filz      | Akustischer Filz      | Akustischer Filz      | Akustischer Filz      |
| Trägerdicke                                          | 8 mm                  | 2 mm           | 3 mm                  | 4 mm                  | 3 mm                  | 3 mm                  | 8 mm                  | 8 mm                  |
| Oberflächenmaterial                                  | Eichenfurnier         | Eichenfurnier  | Eichenfurnier         | Eichenfurnier         | Eichenfurnier         | Eichenfurnier         | TRUE GRAIN Folie      | TRUE GRAIN Folie      |
| Holzarten                                            | Quercus sp.           | Quercus sp.    | Quercus sp.           | Quercus sp.           | Quercus sp.           | Quercus sp.           | -                     | -                     |
| Struktur                                             | Gebürstet             | Gebürstet      | Gebürstet             | Gebürstet             | Gebürstet             | Gebürstet             | -                     | -                     |
| Installationsmethode                                 | Baukleber / Schrauben | Selbstklebend  | Baukleber / Schrauben | Baukleber / Schrauben | Baukleber / Schrauben | Baukleber / Schrauben | Baukleber / Schrauben | Baukleber / Schrauben |
| Verwendung <i>Use</i>                                | Innenwände / Decken   |                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1 Verpackungseinheit                                 | Stück                 | 1              | 4                     | 1                     | 1                     | 4                     | 2                     | 1                     |
|                                                      | m²                    | 1,5            | 0,51*                 | 0,75                  | 0,75                  | 1,488                 | 1,488                 | 0,912                 |
|                                                      | kg                    | 12,5           | 2,7                   | 3,5                   | 3                     | 8,1                   | 6,7                   | 5,5                   |
| 1 Palette                                            | Kartons               | 30             | 100                   | 60                    | 40                    | 60                    | 50                    | 64                    |
|                                                      | m²                    | 45             | 51*                   | 45                    | 30                    | 89,28                 | 74,4                  | 58,368                |
|                                                      | kg                    | 375            | 270                   | 210                   | 120                   | 486                   | 335                   | 352                   |
| Entflammbarkeit                                      | E                     | D-s2,d0        | D-s2,d0               | E                     | E                     | E                     | E                     | E                     |
| Zolltarifnummer                                      | 5602.1000             | 4411.1390      | 4411.1000             | 5602.1000             | 5602.1000             | 5602.1000             | 5602.1000             | 5602.1000             |
| Schallabsorption<br>Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle  | A                     | -              | -                     | A                     | A                     | A                     | A                     | A                     |
| Schallabsorption<br>50 mm Abstand zur Wand (Lattung) | D                     | -              | -                     | D                     | D                     | D                     | D                     | D                     |
| Schallabsorption<br>Direkt an der Wand/Decke         | E                     | -              | -                     | E                     | E                     | E                     | E                     | E                     |

\* Bei Anwendung des 16,5 mm Originaldistanzhalter. *When using the 16,5 mm original spacer*



Qualität und Produktion aus der EU



Schallabsorbierend  
bis zu 95 %



5 Jahre  
Herstellergarantie



Premium Echtholzoberfläche  
FSC®-zertifiziert



Einfache Reinigung  
und Pflege

# Technische Daten

## Akustikpaneele

| Kollektion                                           |         | ELEMENTS 120          | ELEMENTS 240  | ELEMENTS 120<br>FILZ BEIGE | ELEMENTS 240<br>FILZ BEIGE | ELEMENTS 240<br>FILZ BEIGE | QUADRUM      | HEXAGON      | HERRINGBONE    | AKUSTIKBOARD |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Typ                                                  |         | Akustikpaneel         |               |                            |                            |                            |              |              |                |              |
| Größe                                                |         | 1200 x 560 mm         | 2440 x 560 mm | 1200 x 560 mm              | 2440 x 280 mm              | 2440 x 560 mm              | 600 x 585 mm | 760 x 574 mm | 2750 x 520 mm  | 740 x 370 mm |
| Stärke                                               |         | 18 mm                 | 18 mm         | 18 mm                      | 18 mm                      | 18 mm                      | 18 mm        | 18 mm        | 18 mm          | 9 mm         |
| Lamellendicke                                        |         | 9 mm                  | 9 mm          | 8 mm                       | 8 mm                       | 8 mm                       | 9 mm         | 9 mm         | 9 mm           | -            |
| Lamellenbreite                                       |         | 27 mm                 | 27 mm         | 27 mm                      | 27 mm                      | 27 mm                      | 180 mm       | 238 x 206 mm | 42 mm          | -            |
| Abstand zwischen Lamellen                            |         | 13 mm                 | 13 mm         | 13 mm                      | 13 mm                      | 13 mm                      | 15 mm        | 15 mm        | 15 mm          | -            |
| Träger                                               |         | Akustischer Filz      |               |                            |                            |                            |              |              |                |              |
| Trägerdicke                                          |         | 9 mm                  | 9 mm          | 9 mm                       | 9 mm                       | 9 mm                       | 9 mm         | 9 mm         | 9 mm           | 8,5 mm       |
| Oberflächenmaterial                                  |         | Technisches Furnier   |               |                            |                            |                            |              |              |                |              |
| Holzarten                                            |         | Triplochiton          | Triplochiton  | Triplochiton               | Triplochiton               | Triplochiton               | Populus spp. | Populus spp. | Populus spp    | Populus spp  |
| Struktur                                             |         | Gebürstet             |               |                            |                            |                            |              |              |                |              |
| Installationsmethode                                 |         | Baukleber / Schrauben |               |                            |                            |                            |              |              |                |              |
| Verwendung <i>Use</i>                                |         | Innenwände und Decken |               |                            |                            |                            |              |              |                |              |
| 1 Verpackungseinheit                                 | Stück   | 1                     | 1             | 1                          | 1                          | 1                          | 4            | 4            | 1 (in 4 Teile) | 3            |
|                                                      | m²      | 0,672                 | 1,366         | 0,672                      | 0,683                      | 1,366                      | 1,404        | 1,745        | 1,430          | 0,821        |
|                                                      | kg      | 4,5                   | 9,2           | 4,5                        | 4,6                        | 9,2                        | 3,5          | 3            | 9              | 2,5          |
| 1 Palette                                            | Kartons | 55                    | 55            | 55                         | 110                        | 55                         | 28           | 28           | 24             | 105          |
|                                                      | m²      | 36,96                 | 75,13         | 36,96                      | 75,13                      | 75,13                      | 39,31        | 48,86        | 34,32          | 86,20        |
|                                                      | kg      | 231                   | 522,5         | 247,5                      | 506                        | 506                        | 450          | 400          | 280            | 262,5        |
| Entflammbarkeit                                      |         | B-s3, d0              | B-s3, d0      | B-s3, d0                   | B-s3, d0                   | B-s3, d0                   | B-s2, d0     | B-s2, d0     | B-s2, d0       | E            |
| Zolltarifnummer                                      |         | 4420.9000             | 4420.9000     | 4420.9000                  | 4420.9000                  | 4420.9000                  | 4420.9000    | 4420.9000    | 4420.9000      | 4420.9000    |
| Schallabsorption<br>10 mm Abstand zur Wand (Lattung) |         | B                     | B             | B                          | B                          | B                          | B            | B            | B              | -            |

Achtung: Die gedruckte Darstellung der Artikel kann vom Originalmuster abweichen.

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Struktur und Maserung gegenüber Mustern oder Fotos sind warentypisch, naturbedingt und kein Reklamationsgrund.

Der passende  
Montagekleber

Artikelnummer:  
8001-003356



Schallabsorbierend  
bis zu 85 %



5 Jahre  
Herstellergarantie



Echtholzoberfläche  
FSC®-zertifiziert



Einfache Reinigung  
und Pflege

Montageanleitung  
Reinigung und Pflege







Kollektionsnummer: 629  
SAP-Nr.: 6546-000001

M-Plus Einkauf & Logistik GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt  
Tel. +49 6154 7172057

E-Mail: [info@m-plus.de](mailto:info@m-plus.de)  
[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

