

Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und
Kollektions-Daten
Online abrufen.



M-Plus Ambiente 2029

Teppichboden


- Top aktuelle Böden aus dem Hause Vorwerk
- Markenprodukte aus Deutschland
- Einzigartige Qualitäts- & Farbauswahl
- Geeignet zur Gestaltung moderner Wohn- & Geschäftsräume
- Alle Qualitäten und Farben in Lieferbreite 400 und 500 cm
- Innerhalb 5-7 Tagen ab Werk lieferbar.
- Die Ambiente 2029 Teppichbodenbeläge erfüllen die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG- Vergaberichtlinien gestellt werden.

Dessin 4401

400+500 cm | Texback



Ambiente 2029 | 4401-6A68




Dessin 4402

400+500 cm | Texback



Dessin 4403




400+500 cm | Texback



Ambiente 2029 | 4403-1P10

Dessin 4404

400+500 cm | Texback




Dessin 4405


400+500 cm | Texback



-1N38




-1N41



-1N43




-1N45




-1P94



-1P95



-2F33



-2F34




-2F95



-3Q59



-3Q60




-3Q61




-3Q63




-3S15




-4G76



-4H75




-5X80



-5X81



-5X83




-5X84




-6C68



-6C69



-7G72



-7G73



-7H36



-8K02



-8L31



-8L32



-9H15



Ambiente 2029 | 4405-4H75

M-Plus Ambiente 2029

Technische Daten und Eigenschaften

		Dess. 4401	Dess. 4402	Dess. 4403	Dess. 4404	Dess. 4405
Produktbeschreibung						
Oberseitengestaltung		5/64" velours	1/10" Velours	1/10" Velours	1/10" Schlinge	1/10" Schlinge
Material		100 % Polyamid 6.6	100 % Polyamid 6.6	100 % Polyamid 6	100 % Polyamid 6.6	100 % Polyamid 6
Rückenausstattung		Texback super	Texback super	Texback super	Texback super	Texback super
Gesamtdicke	mm	8,0	8,0	6,7	8,3	10,0
Dicke der Polschicht	mm	5,3	5,1	3,1	4,3	7,0
Gesamtgewicht	g	1.550	1.470	1.470	1.830	2.175
Poleinsatzgewicht	g	675	630	560	640	1.290
Noppenanzahl	N/m ²	380.000	209.300	201.500	88.900	197.500
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)						
Trittschallverbesserung ISO 717-1	dB	29	28	24	28	29
Komfortwert/Einsatzklasse						
DOP		1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509
Zusatzeignung						
Sonstiges		Indor Air Gold/A+ DGNB/life balance	Indor Air Gold/A+ DGNB/life balance	Indor Air Gold/A+ DGNB/life balance	Indor Air Gold/A+ DGNB/life balance	Indor Air Gold/A+ DGNB/life balance




Hinweis:
Damit Sie Ihren Ambiente Teppichboden jeden Tag genießen können und er dauerhaft schön bleibt, beachten Sie bitte die produktspezifischen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für Teppichböden. Nähere Informationen unter www.dr-schutz.de oder www.m-plus.de.



Extrem 2029
Speziell objektgeeignete, hochstrapazierfähige (NKL 33) Beläge finden Sie in unserer Klappkarte M-Plus Extrem 2029.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

Irrtümer vorbehalten