

Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und
Kollektions-Daten
Online abrufen.

M-Plus Ambiente 2029

Teppichboden

- Markenprodukte aus Deutschland
- Einzigartige Qualitäts- & Farbauswahl
- Geeignet zur Gestaltung moderner Wohn- & Geschäftsräume
- Alle Qualitäten und Farben in Lieferbreite 400 und 500 cm
- Innerhalb 5-7 Tagen ab Werk lieferbar.
- Die Ambiente 2029 Teppichbodenbeläge erfüllen die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG- Vergaberichtlinien gestellt werden.

Dessin 4401

400+500 cm | Texback



-1B28

-1Q50

-1Q51

-2G24

-3H91

-3N56

-4D61

-4J35

-5B48

-5B49

-5N50

-5T11

-6A68

-8A72

-8A80

-8E99


-9A07


Dessin 4402


400+500 cm | Texback



-1Q48



-2G22



-3R13



-4H07


-4J31


-5Y70



-5Y71


-5Y72


-5Y74


-6C87


-7G94


-7H80



-8K47


-8K49


Ambiente 2029 | 4402-2G22

Dessin 4403

400+500 cm | Texback



-1P10



-2G19



-3R27



-3S51



-4J26


-5Y84


Ambiente 2029 | 4403-1P10


-5Y85



-5Y86



-7G96



-8K58


-8L89


-8L90


-9G57


-9H48



-50D2

Dessin 4404


400+500 cm | Texback





-1Q01


-1Q54



-2G25



-3N90


-3S17.


-4F93


-4J27


-5V76


-5V77



-6C62



-7G04


-7H77


-7H78


-8J20


-8L91


-9F13


-50D3

Dessin 4405

400+500 cm | Texback

-1N38

-1N41

-1N43

-1N45

-1P94

-1P95

-2F33

-2F34

-2F95

-3Q59

-3Q60

-3Q61

-3Q63

-3S15

-4G76

-4H75

-5X80

-5X81

-5X83

-5X84

-6C68

-6C69

-7G72

-7G73

-7H36

-8K02

-8L31

-8L32

-9H15



Ambiente 2029 | 4405-4H75

M-Plus Ambiente 2029

Technische Daten und Eigenschaften

		Dess. 4401	Dess. 4402	Dess. 4403	Dess. 4404	Dess. 4405
Produktbeschreibung						
Oberseitengestaltung		5/64" velours	1/10" Velours	1/10" Velours	1/10" Schlinge	1/10" Schlinge
Material		100 % Polyamid 6.6	100 % Polyamid 6.6	100 % Polyamid 6	100 % Polyamid 6.6	100 % Polyamid 6
Rückenausstattung		Texback super	Texback super	Texback super	Texback super	Texback super
Gesamtdicke	mm	8,0	8,0	6,7	8,3	10,0
Dicke der Polschicht	mm	5,3	5,1	3,1	4,3	7,0
Gesamtgewicht	g	1.550	1.470	1.470	1.830	2.175
Poleinsatzgewicht	g	675	630	560	640	1.290
Noppenanzahl	N/m²	380.000	209.300	201.500	88.900	197.500
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ISO 717-1	dB	29	28	24	28	29
Komfortwert/Einsatzklasse						
DOP		1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509
Zusatzeignung						
Sonstiges		Indoor Advantage™ Gold A+ QNG DGNB	Indoor Advantage™ Gold A+ QNG DGNB	Indoor Advantage™ Gold A+ QNG DGNB	Indoor Advantage™ Gold A+ QNG DGNB	Indoor Advantage™ Gold A+ QNG DGNB



Hinweis:
Damit Sie Ihren Ambiente Teppichboden jeden Tag genießen können und er dauerhaft schön bleibt, beachten Sie bitte die produktspezifischen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für Teppichböden. Nähere Informationen unter **www.dr-schutz.de** oder **www.m-plus.de.**



Extrem 2029
Speziell objektgeeignete, hochstrapazierfähige (NKL 33) Beläge finden Sie in unserer Klappkarte M-Plus Extrem 2029.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung









www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

Irrtümer vorbehalten