



Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und
Kollektions-Daten
Online abrufen.



M-Plus Analog 2029

Nadelvlies

- Klassischer, zeitloser Nadelvlies-Belag für Objekt und Wohnen
- Neun Qualitäten, die jeder Anforderung gerecht werden
- Breites Spektrum verschiedenster Fasermaterialien
- Sechs Qualitäten als Bahnenware (200 cm breit), drei Qualitäten im Fliesenformat (50 x 50 cm)
- Die Qualitäten Kreta und Rhodos auch in 400 cm Breite lieferbar
- Kurzfristige Lieferzeiten, teilweise auf Lager



-0016



-0020



-0031



-0033



-0039




-0040



-0050



-0063



-0070








-0072

Analog 2029 Rhodos 911

200 cm, 400 cm



www.blauer-engel.de/uz128




Analog 2029 Strong 733

200 cm



www.blauer-engel.de/uz128





Analog 2029 Santorin 916

200 cm



www.blauer-engel.de/uz128




Analog 2029 | Santorin 916-8602



-6802



-7202



-7602



-7802



-8402



-8602



-8802



-9002



-9202



-9802



Analog 2029 Kastos 930

200 cm



www.blauer-engel.de/uz128



Analog 2029 | Kastos 930-9804



-6804



-7204



-7604



-7804



-8404



-8604



-8804



-9004



-9204



-9804

Analog 2029 Tilos 932




Analog 2029 | Tilos 932-0072



-0039



-0050



-0070




-0072



Analog 2029 Limnos 933



www.blauer-engel.de/uz128



Analog 2029 | Limnos 933-9895, Limnos 933-8495



-7295



-7695



-8495




-8695



-8795



-8895




-9095




-9295





-9895



Analog 2029 | Strong 956-0142





M-Plus Analog 2029

Technische Daten und Eigenschaften

		Kreta 910	Rhodos 911	Strong 733	Santorin 916	Kastos 930
Produktbeschreibung						
Bahnenbreite / Formatmaße	ca. cm	200 + 400	200 + 400	200	200	200
Material der Nutzschicht		100% PP	100% PA doric®	70% PP / 30% doric® PA	100% Polyamid solution dyed	100% Polyamid solution dyed
Rückenausstattung		Latex Vlies	Latex Vlies	Latex Vlies	Textilrücken (Vlies)	Textilrücken (Vlies)
Formate und Abmessungen						
Gesamtdicke ISO 1765	mm	5,2	6,5	5,0	6,5	6,2
Gesamtgewicht	g/m²	1.090	1.430	1.000	1.550	1.450
Nutzschichtgewicht	g/m²	900	650	800	750	650
Technische Eigenschaften						
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)						
Trittschallverbesserung ISO 10140	dB	17	20	20	23	23
Beanspruchungsbereich EN 1470						
Zertifikate						
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
Zusatzzeichnung						
Sonstiges		---	Der Blaue Engel	Der Blaue Engel	Der Blaue Engel	Der Blaue Engel

		Tilos 932	Limnos 933	Strong 956	Strong 966
Produktbeschreibung					
Bahnenbreite / Formatmaße	cm	50 x 50 / 5 m² Paket Mindestabnahme 1 Paket = 5 m²	50 x 50 / 4 m² Paket Mindestabnahme 1 Paket = 4 m²	200	50 x 50 / 5 m² Paket Mindestabnahme 1 Paket = 5 m²
Material der Nutzschicht		100% PP	100% Polyamid solution dyed	100% PA doric®	70% PA doric®/20% PES/10%PP
Rückenausstattung		Bitumen (Eco Rücken (EG) ab 200m² auf Anfrage)	Textilrücken	Latex Vlies	Bitumen (Eco Rücken (EG) ab 200m² auf Anfrage)
Formate und Abmessungen					
Gesamtdicke ISO 1765	mm	5,5	5,7	6,5	6,5
Gesamtgewicht	g/m²	3.500	1.300	1.350	4.200
Nutzschichtgewicht	g/m²	500	540	750	500
Technische Eigenschaften					
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)					
Trittschallverbesserung ISO 10140	dB	21	21	22	20
Beanspruchungsbereich EN 1470					
Zertifikate					
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
Zusatzzeichnung					
Sonstiges		---	Der Blaue Engel	Der Blaue Engel	---

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

