

## M-Plus CasaSil

<b>DGNB-Kriterien (siehe Tabelle)</b>			
GIS-Code	Blei, Cadmium, Chrom IV*	Konservierungsmittel	Filmschutz
BSW50	Nicht enthalten	enthalten	Enthalten (Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU Nr. 528/2012))
VOC-Gehalt nach 2004/42/EG	VOC-Gehalt nach LEDD (less water)	Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	Lösemittel- und Weichmacherfrei
<0,1% <1g/l	<1g/l	Ja	nein
Deklaration der Inhaltsstoffe			
Dispersionsfarbe, wässrig, mit Filmschutz			

\*kein Rezepturbestandteil

<b>Gebäudezertifizierung - Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (Systemversionen 2018 und 2015)</b>			
Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe/Aspekte
5	Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich. Z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS	Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	VOC
QS1	QS2	QS3	QS4
ja	ja	ja	ja
Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe/Aspekte
31	Filmkonservierte Produkte und mit Bioziden behandelte Waren	Außenputze, Fassadenbeschichtungen, Bodenbeläge aus Wolle/ Naturfasern, filmgeschützte Holzlasuren	Biozide (Produktart 7 und 9 nach 528/2012/EG: Schutzmittel für Baumaterialien) z.B. Algizide, Fungizide, Mottenschutzmittel
QS1	QS2	QS3	QS4
ja	ja	ja	ja*

\*) Ja. Für NWO15 gilt: Keine Verwendung von bioziden Wirkstoffen im Innenraum mit Ausnahme von Topfkonservierungen.

## Gebäudezertifizierung - LEED

LEED 2009 (IEQ4.1 / IEQ4.2 / IEQ4.3)

Anforderungen erfüllt

Produktkategorie	VOC-Limit	Limit erfüllt	Recyclinganteil
Flat topcoat	50g/l	Ja	Nicht enthalten
Produktkategorie	VOC-Limit	Limit erfüllt	Recyclinganteil
Flot topcoat with colorant added at the point-of-sale	100g/l	Ja	Nicht enthalten

## Gebäudezertifizierung - Bewertungssystem nach NaWo

Bewertungssystem Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh) v3.1

geeignet

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.