Merkblatt ASPECTA™ im Haarsalon/Coifurre-/Barbierstudio Oberflächenbehandlung bei verklebten und schwimmend verlegten LVT Bodenbelägen

Erstausgabe 2024/01



1. Grundsätzliche Eignung

Aufgrund ihrer robusten und gleichzeitig optisch sehr ansprechenden Oberfläche eignen sich Bodenbeläge aus der AS-PECTA™ Kollektion hervorragend für den Einsatz in Haarsalons, Coiffure-Studios und ähnlichen Bereichen, wie z.B. in Barbiereinrichtungen.

Zu berücksichtigen sind neben der Reinigungs- und Pflegeanleitung natürlich auch die Gestaltung bzw. Ausstattung des Mobiliars und der Ausstattung. Insbesondere zu erwähnen sei hier, dass alle bewegten Gegenstände wie z.B. Stühle und Tische auf Rollen mit weichen Laufflächen (Typ "W" gem. DIN EN 12529) ausgestattet sind.

Auch muss der Einsatz von scharfkantigen Reinigungsgeräten oder -aufsätzen vermieden werden, um unschöne Gebrauchsspuren von Vorneherein zu vermeiden.

Ebenso ist der Einsatz von geeigneten Sauberlaufzonen (min. 3 Schrittlängen) insbesondere bei direkt vom Außenbereich zugänglichen Räumlichkeiten obligatorisch.

2. Zusätzliche Beschichtung?

In der Vergangenheit haben sich zusätzliche Beschichtungen bzw. Lacksysteme etabliert, verschiedene Hersteller bieten entsprechende Lösungen an.

Auf der hochentwickelten DURASPECT™ Oberfläche, über die alle ASPECTA™ verfügen, können und dürfen keine zusätzlichen Lacke oder Beschichtungen aufgebracht werden! Ihre enorme Widerstandsfähigkeit lässt keinen dauerhaften Verbund mit jeglichen Systemen zu. Eingehende Versuche haben gezeigt, dass sich keine dauerhafte (oder auch nur temporäre) Haftung aufbauen kann.

Dieselben Versuche haben jedoch auch gezeigt, dass eine Beschichtung keinerlei nennenswerte Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber der Fleckresistenz mit einer

zusätzlichen Beschichtung erzielt. Insbesondere die bekannte Einwirkung von Färbe- oder Bleichmitteln auf Vinyl-Oberflächen zeigte zwischen beschichtetem und unbeschichtetem Bereich auf der DURAS-PECT™ Oberfläche keinen Unterschied, eine höhere Resistenz ließ sich mit keinem zusätzlichen System erreichen.

Nach 60 Minuten Einwirkzeit zeigte z.B. das Haarfärbemittel "Previa ROSSO INTENSO 7.66/7RR" auf der Beschichtung eine deutlich erkennbarere Verfärbung, als auf der unbehandelten Oberfläche (unten).

3. Allgemeine Hinweise zur Unterhaltsreinigung

Wie allgemein bekannt, zeigen insbesondere Haarabschnitte eine besondere abrasive Wirkung auf Oberflächen, natürlich besonders intensiv um entsprechende Arbeits- bzw. Kundenbereiche herum. Es versteht sich von selbst, dass Diese abschließend durch Kehren oder Saugen so bald wie möglich zu entfernen sind.

Gleiches gilt für auf die Oberfläche geratene Färbe- oder Bleichmittel: Wie in Punkt 2. geschildert, ist die Resistenz sehr gut, allerdings können dauerhafte Einwirkungen (mit oder ohne Beschichtung) zu bleibenden Flecken führen. Daher müssen auch solche Verunreinigungen unbedingt zeitnah entfernt werden.

4. Welche Möglichkeiten gibt es noch?

Natürlich können auch sehr widerstandsfähige Oberflächen im Lauf der Zeit Spuren der Nutzung zeigen, nicht alle Einflüsse können zu 100% vermieden werden.

Auch wenn dauerhafte Beschichtungen technisch nicht funktionieren, so können doch "kosmetische" Maßnahmen einer Fläche wieder zu altem/neuen Glanz verhelfen.

So sind ebenfalls seit vielen Jahren Wischzusätze im Fachhandel erhältlich, die einen (leicht) glänzenden oder matten Film auf der Oberfläche hinterlassen. So können leichte Spuren der Nutzung erfolgreich kaschiert werden, indem beim Wischen eine entsprechende Menge bzw. Dosierung zugesetzt wird. Wie die Umschreibung "kosmetisch" schon andeutet, handelt es sich hier um eine Art Pflege, die natürlich von Zeit zu Zeit ergänzt, oder auch vollständig erneuert werden

Hier gilt: Weniger ist mehr, denn eine Überdosierung oder zu häufiger Einsatz kann auch wie bei jeder Kosmetik zu unschönen Anhäufungen oder Schlieren führen. Ihr Fachhändler berät Sie gerne über die korrekte Anwendung!

> 2024 Copyright[®] Jochen Ritter Technical Project Manage