

Artikelbezeichnung: Extrem 2025 - 1159

Belagsart	<u>Teppichboden</u>
Teilung	<u>1/10"</u>
Oberseitengestaltung	<u>loop Pile</u>
Faser	<u>100% Polyamid SD</u>
Rückenausstattung	<u>Textil-Rücken</u>
Bahnbreite in cm	<u>400</u>
Gesamtstärke in mm	<u>5,3</u>
Polschichtdicke in mm	<u>2,9</u>
Gesamtgewicht in g	<u>1.600</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>520</u>
Noppenanzahl / m ²	<u>190.000</u>
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Bfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>25 db</u>
Einsatzklasse	<u>33</u>
Fußbodenheizung	<u>ja</u>
Sonstiges	<u>_____</u>

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041












Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____

DOP Nummer 1008#HG0011

Prodis-Nummer _____

Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |

Komfortklassen

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
|---|--|--|--|--|












Artikelbezeichnung: Extrem Tiles 2025 - 2159

Belagsart	<u>Teppich-Fliese</u>
Teilung	<u>1/10"</u>
Oberseitengestaltung	<u>loop pile</u>
Faser	<u>100% Polyamid SD</u>
Rückenausstattung	<u>Bitumenrücken</u>
Fliesen-Format in cm	<u>50 x 50</u>
Inhalt je Paket	<u>5 qm</u>
Gesamtstärke in mm	<u>5,6</u>
Polschichtdicke in mm	<u>2,6</u>
Gesamtgewicht in g	<u>4.015</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>520</u>
Noppenanzahl / m ²	<u>181.000</u>
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Bfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>25 dB</u>
Einsatzklasse	<u>33</u>
Fußbodenheizung	<u>geeignet für Warmwasser FH</u>
Sonstiges	<u>A+</u>

-  Antistatik
-  Elektrisch ableitbar 10 6
-  Elektrisch ableitbar 10 9
-  Rutschfestigkeit
-  Treppeneignung privat
-  Treppeneignung gewerblich
-  Stuhlrolle privat
-  Stuhlrolle gewerblich
-  Fußbodenheizung
-  Chemikalienbeständig
-  Verfärbungsbeständig
-  Lichtechtheit

CE Kennzeichnung **CE** EN 1401 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 1008#IL0011
 Prodis-Nummer 127826
 Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |

Komfortklassen

-     

Für Druckfehler keine Haftung.