

Artikelbezeichnung: **Akzente 2029 - 2403**

| | | | |
|--|--|--|--|
| Belegsart | | | |
| Teppichboden | | | |
| Teilung | | | |
| 1/10" | | | |
| Oberseitengestaltung | | | |
| Velours | | | |
| Faser | | | |
| 100% Polyamid SD | | | |
| Rückenausstattung | | | |
| Textilrücken | | | |
| Bahnbreite in cm | | | |
| 400 + 500 | | | |
| Gesamtstärke in mm | | | |
| 9,0 | | | |
| Polschichtdicke in mm | | | |
| 7,0 | | | |
| Gesamtgewicht in g | | | |
| 1.875 | | | |
| Poleinsatzgewicht in g | | | |
| 1.100 | | | |
| Noppenanzahl/m ² | | | |
| 177.300 | | | |
| Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt) | | | |
| Cfl-s1 | | | |
| Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1 | | | |
| 25 dB | | | |
| Einsatzklasse | | | |
| 23/32 | | | |
| Fußbodenheizung | | | |
| geeignet | | | |
| Lichtechtheit | | | |
| ≥ 5 | | | |

Wärmedurchlasswiderstand: 0,12 m² / KW

Prodis: EBFDD3D6

SD-Fleckenschutz

Blauer Engel

Indor Air Gold

A+

TÜV PROFI CERT Hessen

 Antistatik

 Stuhlrolle privat

 Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

 Stuhlrolle Typ W

 Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

 Fußbodenheizung

 Rutschfestigkeit

 Chemikalien-beständig

 Treppenneigung privat

 Verfärbungs-beständig

 Treppenneigung gewerblich

 Lichtechtheit

CE-Kennzeichnung
EN1307 : 2020

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
C-022AD173

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

 1

 2

 3

 2

 3

 4

 2

 3

 4

 2

 3

 4

Komfortklassen

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Stand
11.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.