












Artikelbezeichnung: WohnDesign D1371

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Belagsart | <u>Designbelag</u> |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 | <u>2,0 mm</u> |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340 | <u>0,3 mm</u> |
| Einstufung EN ISO 10874 | <u>23 / 31</u> |
| Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997 | <u>3.500</u> |
| Oberflächenvergütung | <u>PUR</u> |
| Format in mm EN ISO 24342 | <u>150,5 x 23,5 cm</u> |
| Inhalt je Karton | <u>4,24 m² / 12 Planken</u> |
| Inhalt je Palette | <u>271,36 m² / 64 Karton</u> |
| mit Fase / ohne Fase | <u>Microfase V4</u> |
| Sonstiges | <u>Phthalatfrei / Synchronprägung</u> |
| Brandverhalten EN 13501 | <u>Bfl-s1</u> |
| Rutschhemmung EN 13893 | <u>R9</u> |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>geeignet bis max. 27° C</u> |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1 | <u>4 dB / 15dB incl. SilentPremium</u> |

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -
 DOP Nummer 0301010
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |












Artikelbezeichnung: WohnDesign CD1381

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Belagsart | <u>Click-Designbelag</u> |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 | <u>4,5 mm</u> |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340 | <u>0,3 mm</u> |
| Einstufung EN ISO 10874 | <u>23 / 31</u> |
| Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997 | <u>8.800</u> |
| Oberflächenvergütung | <u>PUR</u> |
| Format in mm EN ISO 24342 | <u>150,7 x 23,5 cm</u> |
| Inhalt je Karton | <u>2,12 m² / 6 Planken</u> |
| Inhalt je Palette | <u>110,24 m² / 52 Pakete</u> |
| mit Fase / ohne Fase | <u>Fase V4</u> |
| Sonstiges | <u>Phthalatfrei / Synchronprägung</u> |
| Brandverhalten EN 13501 | <u>Bfl-s1</u> |
| Rutschhemmung EN 13893 | <u>R9</u> |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>geeignet bis max. 27° C</u> |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1 | <u>7 dB / 14 dB incl. SilentComfort</u> |

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -
 DOP Nummer 0301010
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |












Artikelbezeichnung: WohnDesign ML1391

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Belagsart | <u>Designbelag MultiLayer</u> |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 | <u>9,0 mm</u> |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340 | <u>0,3 mm</u> |
| Einstufung EN ISO 10874 | <u>23 / 31</u> |
| Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997 | <u>9.000</u> |
| Oberflächenvergütung | <u>PUR</u> |
| Format in mm EN ISO 24342 | <u>152,0 x 23,0 cm</u> |
| Inhalt je Karton | <u>2,10 m² / 6 Planken</u> |
| Inhalt je Palette | <u>109,20 m² / 52 Pakete</u> |
| mit Fase / ohne Fase | <u>glatt</u> |
| Sonstiges | <u>Phthalatfrei / Synchronprägung</u> |
| Brandverhalten EN 13501 | <u>Bfl-s1</u> |
| Rutschhemmung EN 13893 | <u>R9</u> |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>geeignet bis max. 27° C</u> |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1 | <u>14 dB</u> |

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -
 DOP Nummer 0301010
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |