

Akzente 2029

Artikel		2401	2402	2403	2404	2405	2406
Produktbeschreibung							
Bahnbreite	cm	400 + 500	400 + 500	400 + 500	400 + 500	400 + 500	400 + 500
Teilung		5/64"	1/10"	1/10"	5/32"	-	1/10"
Oberseitengestaltung		Velours	Velours	Velours	Schlinge	Flachgewebe	Schlinge
Material		100% Polyester SD	100% Polyester SD	100% Polyamid SD	100% Polyprop. SD	89%PP/5%PES/6%BW	100% Polyamid SD
Rückenausstattung		DuoBack	SmartBack	Textilrücken	Textilrücken	Filz	Textilrücken
Formate und Abmessungen							
Gesamtdicke	mm	13,0	9,5	9,0	6,0	5,3	5,5
Dicke der Polschicht	mm	11,0	7,0	7,0	3,5	3,0	3,5
Gesamtgewicht	g/m²	2.500	1.755	1.875	1.817	1.375	1.650
Poleinsatzgewicht	g/m²	1.650	770	1.100	650	640	550
Noppenanzahl	N/m²	277.750	236.400	177.300	96.000	-	181.240
Technische Eigenschaften							
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)	-	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Dfl-s1	Efl	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ISO 717-1	db	24	25	25	10	10	23
Einsatzklasse	-	23	22	23/32	22	22	23/33
Komfortwert	-	*****	***	****	*	*	*
Zertifikate							
DOP		C-025AB349	1038-127331	C-022AD173	1058-120936	1058-122364	C-022AS150
Prodis		AB099C55	47D775D3	EBFDD3D6	37A25E97	A6D937F0	477CC0CE
CE-Kennzeichen	C€	EN1307 : 2019	EN 14041 : 2004	EN1307 : 2020	EN 14041 : 2011	EN 14041 : 2015	EN1307 : 2015
Zusatzeignung		--/TRw/AS/FH	--/TRw/--/FH	SR/TRw/AS/FH	--/TRw/AS/FH	--/TRw/AS/FH	SR/TR/AS/FH
sonstiges		SD-Fleckschutz Blauer Engel Indor Air Gold A+	SD-Fleckschutz Blauer Engel	SD-Fleckschutz Blauer Engel Indor Air Gold A+	SD-Fleckschutz Blauer Engel Indor Air Gold A+	Blauer Engel Indor Air Gold	SD-Fleckschutz Blauer Engel Indor Air Gold A+

Akzente 2029

2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415
400	400 + 500	400 + 500	400	400 + 500	400 + 500	400	400 + 500	400 + 500
5/64"	5/64"	1/10"	1/10"	1/10"	1/10"	1/8"	1/10"	1/8"
Schlinge	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours	Velours
100% Polyamid SD	100% Polyamid 6	100% Polyamid	100% Polyamid 6	100% Polyester SD	100% Polyester SD	100% Polyester SD	100% Polyester SD	100% Polyamid
Textilrücken	Textilrücken	FusionBac	Textilrücken	Filz	Filz	TwinBack	FusionBac	Filz
5,0	7,5	13,5	7,9	10,5	13,5	12,5	17,5	9,0
1,0	5,0	11,0	5,4	7,0	10	9,6	15,0	6,0
2.250	2.027	2.440	2.250	2.300	1.870	2.400	3.080	1.780
500	1.200	1.700	1.100	1.430	1.160	1.540	2.400	770
200.000	278.400	244.900	209.000	213.000	244.280	121.600	260.700	116.000
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Efl-S1	Cfl-s1	Efl	Cfl-s1	Efl
18	26	31	25	26	25	27	34	24
23/33	23/32	23/31	23/32	22	23	22	22	22
*	****	*****	****	*****	****	*****	*****	**
1011#IE0ACV	1011#IE0ACV	1008-BL0001	1011#IE0ACL	1011#IQ00EL	1038-129968	101#IN00EL	1008#EL0001	1011#IE00EL
7E146FDC	AFBF95B0	F6664C54	AB7B10DB	7FB9B8FD	B2CAD726	9914B5FD	322BAFD0	D783D0E4
EN 14041 : 2004	EN 14041 : 15	EN 14041 25	EN 14041: 2025	EN 14041: 2025	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2019	EN 14041 23	EN 14041 : 2015
SR/TR/AS/FH	SR/TR/AS/FH	--/--/--	SR/TR/AS/FH	--/TRw/--/FH	--/--/--FH	--/--/--FH	--/--/--	--/TRw/FH
SD-Fleckschutz TÜV Nord A+	TÜV Nord A+	-	A+	A+	SD-Fleckschutz Blauer Engel	SD-Fleckschutz A+	-	A+

Akzente 2029

2416	2417	2418	2419	2420
400 +500	400 +500	400 + 500	400 + 500	400 + 500
1/8"	1/10"	1/10"	5/32"	1/10"
Velours	Schlinge	Schlinge	Schlinge	Velours
100% Polyester SD	100% Polyamid SD	100% Polyprop.	100% Polyprop.	100% Polyprop.
FusionBac	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken
14,5	5,0	5,5	6,0	10,0
12,0	3,0	3,5	4,0	8,0
2.190	1.550	1.620	1.403	2.050
1.400	720	700	370	1.150
170.100	197.500	182.000	93.500	189.120
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Efl
30	25	24	10	26
22	23/33	23/32	22	23
*****	*	***	*	****
1008#EL0001	C-022AD171	C-026AG302	1058-114996	C-001AJ152
51D97F03	FDAAA0DC	1FF60AEC	89ECF791	FC0B052E
EN 14041 21	EN1307 : 2019	EN1307 : 2012	EN 14041 : 2004	EN1307 : 2017
--/TRw/FH	SR/TRw/AS/FH	SRw/TR/AS/FH	--/TRw/AS/FH	SRw/TRw/AS/FH
SD-Fleckschutz	SD-Fleckschutz Blauer Engel Indor Air Gold A+	Blauer Engel Indor Air Gold A+	Blauer Engel Indor Air Gold	Blauer Engel Indor Air Gold A+