

URKUNDE

Knauf Insulation GmbH
84359 Simbach am Inn, Deutschland

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 36096 zur DE-UZ 132
Ausgabe 2020 das Recht verliehen, für das Produkt

**Knauf Insulation Wärmedämmstoffe für
Gebäude gemäß Anlage**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 04. April 2024

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

Umwelt
Bundesamt



RAL
gGmbH



Simply Excellent.

Anlage zum Vertrag: Knauf Insulation Wärmedämmstoffe für Gebäude

Produktname	Anwendungstyp (DIN 4108-10)
Tektalan A2-Basic	DI, WI
Tektalan A2-Basic F	DI, WI
Tektalan A2-Basic [1.0] F	DI, WI
Tektalan A2-SmartTec	DI, WI
Tektalan A2-SmartTec[1.0]	DI, WI
Tektalan A2-SmartTec alpha	DI, WI
Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha	DI, WI
Tektalan A2-Protect	DI, WI
Tektalan A2-Protect [1.0]	DI, WI
Tektalan A2-Lumax	DI, WI
Tektalan A2-Lumax [1.0]	DI, WI
Tektalan A2-Silent [1.0]	DI, WI
Tektalan Basic	DI, WI
Tektalan A2-SD	DI
Tektalan A2-HDX	DI, WI
Tektalan A2-TK	DI
Tektalan A2-E21	DI
Tektalan A2-FP/HB	WH
Tektalan SD	DI
Tektalan A2-E31-035/2	DI, WI
Heraklith BM-W	DI, WI, WH, WTR
Heraklith EPV	DI, WI, WH, WTR
Heraklith BM	DI, WI, WH, WTR
Heraklith A2-HL	DI, WI
ZEN Space	DI, WI
ZEN Space [1.0]	DI, WI
Heraklith C	DI, WI, WH
Heraklith Abdeckstreifen [2.0]	DI
Heraklith Abdeckstreifen [1.0]	DI, WI

CERTIFICATE

Knauf Insulation GmbH
84359 Simbach am Inn, Germany

is granted the right, on the basis of the contract on the use of the environmental label no. 36096 based on DE-UZ 132 Edition 2020, for the product

**Knauf Insulation Wärmedämmstoffe für
Gebäude gemäß Anlage**

to use the Blue Angel Ecolabel shown below as a sign of special environmental friendliness.



Bonn, 04 April 2024

R. Wollmann

Managing Director
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz





Simply Excellent.

Anlage zum Vertrag: Knauf Insulation Wärmedämmstoffe für Gebäude

Produktname	Anwendungstyp (DIN 4108-10)
Tektalan A2-Basic	DI, WI
Tektalan A2-Basic F	DI, WI
Tektalan A2-Basic [1.0] F	DI, WI
Tektalan A2-SmartTec	DI, WI
Tektalan A2-SmartTec[1.0]	DI, WI
Tektalan A2-SmartTec alpha	DI, WI
Tektalan A2-SmartTec [1.0] alpha	DI, WI
Tektalan A2-Protect	DI, WI
Tektalan A2-Protect [1.0]	DI, WI
Tektalan A2-Lumax	DI, WI
Tektalan A2-Lumax [1.0]	DI, WI
Tektalan A2-Silent [1.0]	DI, WI
Tektalan Basic	DI, WI
Tektalan A2-SD	DI
Tektalan A2-HDX	DI, WI
Tektalan A2-TK	DI
Tektalan A2-E21	DI
Tektalan A2-FP/HB	WH
Tektalan SD	DI
Tektalan A2-E31-035/2	DI, WI
Heraklith BM-W	DI, WI, WH, WTR
Heraklith EPV	DI, WI, WH, WTR
Heraklith BM	DI, WI, WH, WTR
Heraklith A2-HL	DI, WI
ZEN Space	DI, WI
ZEN Space [1.0]	DI, WI
Heraklith C	DI, WI, WH
Heraklith Abdeckstreifen [2.0]	DI
Heraklith Abdeckstreifen [1.0]	DI, WI