

# Outdoor 2030

Qualitäten 328 / 330 / 335

Verlege- und Reinigungsanleitung



## Was Sie für die Verlegung von Kunstrasen benötigen

- M-Plus Outdoor 2030 Qualitäten 328 / 330 / 335 Kunstrasen
- Unkrauttuch zur Stabilisierung des Untergrunds für den Kunstrasen
- Kunstrasenkleber zur Verklebung der Kunstrasennähte
- Leimkamm zur gleichmäßigen Verteilung des Klebers
- Kunstrasentape zur schnellen und leichten Verklebung der Kunstrasennähte
- Teppichmesser (Stanley-Messer) zum Zuschneiden des Kunstrasens
- Kunstrasenanker zur besonders stabilen Befestigung des Kunstrasens
- Quarzsand zur Besandung des Kunstrasens für höhere Stabilität und zum Schutz der Kunstrasenfasern
- Besen zum Einbürsten des Sandes


### M-Plus Zubehör zur fachgerechten Verlegung



Unkrauttuch



Selbstklebendes Verbindungsband



Klammern

2055-000784	M-Plus Outdoor 2030 Unkrauttuch
2055-000785	M-Plus Outdoor 2030 Verbindungsband
2055-000786	M-Plus Outdoor 2030 Klammern

## Verlegeanleitung

Erstellen Sie immer einen Verlegeplan, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Auf diese Weise können Sie die Position der Nähte und die genaue benötigte Menge Kunstrasen festlegen.



Entfernen Sie ggf. vorhandenen Naturrasen, egalisieren Sie den Boden und tragen Sie eine großzügige Schicht Bausand (5 bis 6 cm) auf.



Diese Sandschicht mit einer Rüttelplatte gut ebnen und wässern.



Sorgen Sie dafür, dass die Sandschicht sorgfältig geebnet wird, um einen gleichmäßigen Untergrund zu erhalten.



Rollen Sie das Unkrauttuch aus und schneiden Sie es zu.



Rollen Sie den Kunstrasen aus und ziehen eventuelle Falten gerade. Verlegen Sie den Kunstrasen mit den Fasern in der Richtung, aus der hauptsächlich auf den Rasen geblickt wird.



Kontrollieren Sie den Kunstrasen auf eventuelle Herstellungsmängel.



Bei einer Fläche von über 4 Metern Breite erhalten Sie eine Naht. Ist die Fläche kleiner, bitte weiter zu Schritt \*



Bei sinkenden Temperaturen kann Kunstrasen leicht schrumpfen. Eine Temperatur von 20 – 25 °C tagsüber während der Verlegung und eine Abkühlung abends auf 17 °C kann dieses bewirken. Wir empfehlen Ihnen daher, den Kunstrasen 2 bis 3 cm länger zu lassen.



Schlagen Sie den Kunstrasen zurück und stellen Sie mit dem Teppichmesser eine Nahtverbindung zwischen 2 Rollen her. Das schwere Polypropylentuch, in das die Kunstrasenfasern getuftet sind, ragt an den Seiten hervor. Diese beiden Ränder müssen abgeschnitten werden.



Rollen Sie die nächste Kunstrasenmatte aus und gehen Sie wie bei der ersten Matte vor. Legen Sie beide Matten aneinander und prüfen Sie, ob keine Naht zu sehen ist (Die Nahtbreite zwischen zwei Rollen darf nicht mehr als 4 mm betragen.).




Schlagen Sie beide Stücke um und legen das Kunstrasentape oder einen Leimstreifen gerade unter die Naht.



Legen Sie die beiden Kunstrasenstücke wieder aneinander und drücken Sie den Kunstrasenrücken mit den Händen vorsichtig auf den Leim.



Wiederholen Sie diese Schritte, bis der gesamte Kunstrasen verlegt ist.



\* Schneiden Sie die Kanten in die gewünschte Form/den gewünschten Umriss.



Wir empfehlen, den Kunstrasen mit Quarzsand einzustreuen (5 kg/m<sup>2</sup>).



Entfernen Sie überschüssiges Material und bürsten Sie den Kunstrasen mit dem Besen auf.



Verlegevideo

## Nutzung und Pflege

### Pflege

Sie können die Fasern wieder aufrichten und die natürliche Ausstrahlung wiederherstellen, indem Sie den Kunstrasen regelmäßig mit einem Besen oder einer Laubharke bürsten oder einem Laubbläser behandeln.

### Reinigung

Blätter und andere grobe Verunreinigungen lassen sich mit einem Besen entfernen. Sie können zur Beseitigung von Blättern auch eine Laubharke oder einen Laubbläser verwenden. Verwenden Sie niemals eine Stahlbürste. Verschüttete Flüssigkeiten lassen sich mühelos mit Wasser wegspülen. Hunde- und Katzenkot sollten Sie zunächst antrocknen lassen und anschließend mit einer kleinen Schaufel entfernen. Kaugummi und Ähnliches können Sie entfernen, indem Sie es sorgfältig vom Kunstrasen ablösen. Auf keinen Fall Lösungsmittel verwenden!

### Bürsten

Es ist möglich, dass die Fasern des Kunstrasens nach dem Verlegen leicht anliegen. Mit einem Besen lassen sich die Grasfasern vorsichtig aufrichten. Ebenfalls können die Rasenfasern nach intensivem Gebrauch hierzu neigen. Daher sollten Sie Ihren Kunstrasen regelmäßig bürsten.

### Verwendung von Gegenständen auf dem Kunstrasen

Das Tuch (Backing), in das die Rasenfasern getuftet sind, hält zwar allgemeine schwere Belastungen aus, ist jedoch nicht für große punktuelle Belastungen ausgelegt. Vermeiden Sie daher, dass der Kunstrasen mit spitzen Gegenständen in Berührung kommt. Wenn Sie Gartenmöbel auf den Kunstrasen stellen möchten, sollten Sie den Druck möglichst verteilen. Ein Schwimmbad, ein Spielgerät oder Trampolin können Sie bedenkenlos auf dem Kunstrasen aufstellen. Sorgen Sie dafür, dass der Kunstrasen nicht mit Feuer oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.

Für größere Gartenflächen empfehlen wir die professionelle Verlegung durch einen Fachmann.

# Unsere Exklusivmarke an über 180 Standorten in Deutschland



M-Plus Einkauf & Logistik GmbH  
In der Pfingstweide 2  
64372 Ober-Ramstadt

E-Mail: [info@m-plus.de](mailto:info@m-plus.de)  
[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

**M-Plus**<sup>®</sup>  
PRODUKTE FÜR DEN PROFI